

БУЛЬДОРС

СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ



УЛИЧНЫЕ ДВЕРИ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

СЕРИЯ
TERMO



TERMO-100



короб утепленный двухслойной 136 мм с терморазрывом, с широким наличником цельногнутое усиленное полотно с терморазрывом 100 мм

ППП букле графит
рисунок R-4

МДФ 10 мм
объемный рисунок 10Т-115

замки Крип-30 4Л/ Guardian 30.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка Avers H-1293-Z-CR

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
ширина 880/950/1000 мм





1. утепленный двухсоставной короб с терморазрывом, толщина 136 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
4. третий контурный уплотнитель по периметру короба
5. петли на опорных подшипниках 2 шт.
6. противосъёмные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. двухсоставное усиленное полотно с терморазрывом, толщина 100 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. подложка ХДФ 3,2 мм
11. слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол
12. слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита
13. основной лист металла 1,5 мм
14. адгезионное циркониевое покрытие
15. порошково-полимерное покрытие
16. накладной порог из нержавеющей стали
- замковая система
17. основной замок сувальдного типа Крит-30 4Л
18. дополнительный замок сувальдного типа Guardian 30.01
19. ночная задвижка
- фурнитура
20. ручка Avers H-1293-Z-CR
21. защитная накладка на ключевину замка с закрытыми шторками






рисунок: R-4
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 10TD-1
цвет ПВХ: дуб белый матовый



рисунок: R-5
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 10T-140 mirror
цвет ПВХ: ясень ривьера айс



без рисунка
цвет металла: букле графит




рисунок: 10T-126
цвет ПВХ: грей софт



рисунок: R-6
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 10T-101
цвет ПВХ: карамель



рисунок: R-4
цвет металла: букле графит



рисунок: 10T-135
цвет ПВХ: бетон серый




без рисунка
цвет металла: букле шоколад




рисунок: 10T-105
цвет ПВХ: дуб шале мореный



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый матовый



дуб кофейный матовый



дуб серый матовый



дуб графитовый матовый



дуб белый матовый



дуб шале белый




дуб шале натуральный



дуб шале мореный



дуб шале серебро



рояль дуб белый



ларче шоколад



ларче белый



ларче бяно



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный




орех грецкий



яшень ривьера айс



яшень ривьера крем



белый софт*



ваниль софт*



графит софт*



грей софт*



смоки софт*



бетон серый*



бетон бежевый*



штукатурка серая*



штукатурка графит*




яшень кремона

*применяется только к рис. фрезеровки 10Т-100/126/130/135/136/140



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА


штампованный декор. элемент



R-4



R-5



R-6




без рисунка


БУЛЬДОРС,
ИЦЦИ!

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА


фрезерованный объемный рисунок




10TD-1



10TD-2




10TD-3




10TD-4




10T-100




10T-101




10T-102




10T-103




10T-104




10T-105




10T-111




10T-112




10T-113




10T-114



10T-115




10T-126



10T-130




10T-135




10T-136

панель зеркало



10T-140* mirror



10T-141* mirror

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Крит-30 4Л

основной замок сувальдного типа
2 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 21 мм
количество оборотов 3



Guardian 30.01

дополнительный замок сувальдного типа
2 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2

ФУРНИТУРА

ручка



Avers
H-1293-Z-CR

защитная накладка




 TERMO-3


короб утепленный двухсоставной 130,2 мм с терморазрывом, с широким наличником цельногнутое усиленное полотно с терморазрывом 100 мм

порошково-полимерное покрытие
шоколадный муар

МДФ 10 мм
объемный рисунок TD-2,3
T-136,3

замки Border 3B9-8Г/15/ Border 3B8-8Г/15
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка Avers H-1293-Z-CR

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2000/2030/2050/2070/2100 мм
ширина 880/950/1000 мм






1. утепленный двухсоставной короб с терморазрывом 130,2 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
4. третий контурный уплотнитель по периметру полотна
5. петли разнесенные, на опорных подшипниках 2 шт.
6. противосъемные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно с терморазрывом, толщина 100 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
10. слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол
11. ХДФ 3,2 мм
12. слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол
13. основной лист металла 1,5 мм
14. накладной порог из нержавеющей стали
15. замковая система
16. основной замок сувальдного типа Border 3B9-8Г/15
17. дополнительный замок сувальдного типа Border 3B8-8Г/15
18. ночная задвижка
19. фурнитура
18. ручка Avers H-1293-Z-CR
19. защитная накладка на ключевину замка с закрытыми шторками

ПРЕПЯТСТВУЕТ
холоду

НЕ
леденеет

НЕ
промерзает

НЕ
запотеваает



УДЕРЖИВАЕТ
тепло





без рисунка
цвет металла: черный муар



рисунок: TD-2.3
цвет ПВХ: конго венге



без рисунка
цвет металла: шоколадный муар



рисунок: T-103.3
цвет ПВХ: кремовый ликер



без рисунка
цвет металла: короле гриджио



рисунок: TMS-115.3
цвет ПВХ: ст. милк матовый



без рисунка
цвет металла: черный муар



рисунок: T-136.3
цвет ПВХ: ст. милк матовый



без рисунка
цвет металла: горячий шоколад



рисунок: T-102.3
цвет ПВХ: орех грецкий ликер



без рисунка
цвет металла: шоколадный муар



рисунок: TD-2.3
цвет ПВХ: белый перламутр



БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



горячий
шоколад



черный
муар



колоре
гриджио



шоколадный
муар

ПВХ ПОКРЫТИЕ



орех грецкий



белый
перламутр



конго венге



кремовый
ликер




ст. милк
матовый



скол дуба
белый


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА




без рисунка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА


фрезерованный объемный рисунок




TD-2.3



T-102.3



T-103.3



T-136.3



TMS-115.3

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Border 3B9-8Г/15

основной замок
сувальдного типа
3 класс взломостойкости
количество ригелей: 3
диаметр ригелей: 15,8 мм
вылет ригелей: 21 мм
количество оборотов: 2



Border 3B8-8Г/15

дополнительный замок
сувальдного типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей: 3
диаметр ригелей: 15,8 мм
вылет ригелей: 21 мм
количество оборотов: 2

ФУРНИТУРА

ручка



Avers
H-1293-Z-CR

защитная накладка




 A dark brown door with a silver handle and lock, set in a light-colored wall. To the right is a stainless steel handrail and a wall-mounted light fixture. In the foreground, there are stone steps and a planter with pink flowers. To the right, a view of a patio with a table and chairs is visible through an opening.


короб утепленный двухсоставной 136 мм
 с терморазрывом, с широким наличником
 цельногнутое усиленное полотно
 с терморазрывом 84,7 мм

порошково-полимерное покрытие
 горячий шоколад

МДФ 22 мм
 объемный рисунок ТВ-3.2

замки Крит-30 4Л/ Border 3В8-8Г/15
 ночная задвижка

механизм регулировки притвора
 ручка Avers H-1293-Z-CR

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2100 мм
 ширина 880/950/1000 мм





1. утепленный двухсоставной короб с терморазрывом МДФ 3,2 мм, толщина 136 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
3. второй контурный уплотнитель по периметру полотна
4. третий контурный магнитный уплотнитель по периметру полотна
5. петли на опорных подшипниках 3 шт.
6. противосъемные ригели 2 шт.
7. механизм регулировки притвора полотна
8. цельногнутое усиленное полотно с терморазрывом, 84,7 мм
9. внутренняя декоративная панель МДФ 22 мм
10. дополнительный лист металла 1,2 мм
11. фольгированный пенофол
12. терморазрыв полотна МДФ 6мм
13. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный пенополиуретан
14. основной лист металла 1,5 мм
15. адгезионное циркониевое покрытие
16. порошково-полимерное покрытие
17. накладной порог из нержавеющей стали
18. основной замок сувальдного типа Крит-30 4Л
19. дополнительный замок сувальдного типа Border 3В8-8Г/15
20. ночная задвижка
21. ручка Avers H-1293-Z-CR
22. защитная накладка на ключевину замка с закрытыми шторками

ТЕПЛО
АКУСТИЧЕСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

ЛЕГКОСТЬ
материала



ГИДРО
ИЗОЛЯЦИЯ

БЕСПУСТОТНАЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
ЗАЛИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
нейтральность

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров





без рисунка
цвет металла: горячий
шоколад



рисунок: ТВ-1.2
цвет ПВХ: белый перламутр



без рисунка
цвет металла: горячий
шоколад



рисунок: ТВ-4.2
цвет ПВХ: КТ белый



без рисунка
цвет металла: горячий
шоколад



рисунок: ТВ-7.2
цвет ПВХ: орех грецкий



без рисунка
цвет металла: горячий
шоколад



рисунок: ТВ-2.2
цвет ПВХ: дуб медовый



без рисунка
цвет металла: горячий
шоколад



рисунок: ТВ-3.2
цвет ПВХ: конго венге



без рисунка
цвет металла: горячий
шоколад



рисунок: ТВ-8.2
цвет ПВХ: белый перламутр



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



горячий
шоколад

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



дуб мореный



дуб медовый



орех грецкий




белый
перламутр



конго венге



дуб
пепельный



КТ белый


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА




без рисунка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА


фрезерованный объемный рисунок




ТВ-1.2



ТВ-2.2




ТВ-3.2




ТВ-4.2

панель зеркало



ТВ-72*



ТВ-8.2*

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Крит-30 4Л
основной замок
сувальдного типа
2 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 21 мм
количество оборотов 3



Border 3B8-8Г/15
дополнительный замок
сувальдного типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 21 мм
количество оборотов 2

ФУРНИТУРА

ручка



Avers
H-1293-Z-CR

защитная накладка



СТИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

СЕРИЯ
MASTINO



MASTINO



короб утепленный 106 мм
с широким наличником 75 мм
металл 1,5 мм

ППП колорэ гриджио
МДФ 10 мм
фрезерованный рисунок MS-118

МДФ 10 мм
фрезерованный рисунок MS-118

замок Guardian 25.12/девиатор Guardian 100
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2050/2070/2100/2150/2200/2300 мм
ширина 880/950/1000 мм





1. цельнокатанный утепленный короб 106 мм, с широким наличником 75 мм, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель Q-Lon по периметру короба
 3. второй контурный магнитный уплотнитель по периметру полотна
 4. третий контурный уплотнитель по периметру полотна
 5. петли разнесенные 2 шт.
 6. противосъемные ригели 2 шт.
 7. механизм регулировки притвора полотна
 8. цельногнутое усиленное полотно 85 мм, металл 1,8 мм
 9. ребро жесткости
 10. внутренняя съемная панель МДФ 10 мм
 11. пенофол фольгированный 3 мм
 12. внутренний лист металла 0,5 мм
 13. слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита
 14. изолан 3 мм
 15. внешний лист металла 1,8 мм
 16. внешняя съемная панель МДФ 10 мм
 17. порошково-полимерное покрытие
 18. порог из нержавеющей стали
- замковая система
19. замковый короб
 20. двухсистемный замок Guardian 25.12
 21. девиатор Guardian 100
 22. STP - вибро-шумоизоляция для снижения шума работы замков
 23. ночная задвижка
- фурнитура
24. ручка
 25. защитная накладка на ключевину замка
 26. защитная броненакладка на ключевину замка
 27. глазок





рисунок: MS-105
цвет ПВХ: милк матовый
цвет металла: колоре бьянко



рисунок: MS-105
цвет ПВХ: милк матовый



рисунок: MS-112
цвет ПВХ: бетон дарк
цвет металла: колоре гриджио



рисунок: MS-112
цвет ПВХ: бетон лайт



рисунок: MS-114
цвет ПВХ: мокко матовый
цвет металла: колоре гриджио



рисунок: MS-114
цвет ПВХ: мокко матовый



рисунок: MS-117
цвет ПВХ: темный пепел
цвет металла: колоре гриджио



рисунок: MS-117
цвет ПВХ: кремовый ликер



рисунок: MS-106
цвет ПВХ: синхропоры модерн
цвет металла: колоре гриджио



рисунок: MS-106
цвет ПВХ: синхропоры модерн



рисунок: MS-116
цвет ПВХ: темный пепел
цвет металла: колоре гриджио




рисунок: MS-120
цвет ПВХ: милк матовый



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



колоре
гриджио



колоре
бьянко

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



синхропоры
модерн*



синхропоры
милк*



синхропоры
графит*



синхропоры
титан*



мокко
матовый



слоновая
кость



темный
пепел



кремовый
ликер



кофе
с молоком



молочный
шоколад



милк
матовый



графит
матовый



бетон
лайт



бетон
дарк



реалвуд
молочный
горизонт**



реалвуд
крем
горизонт**




реалвуд
капучино
горизонт**



реалвуд
графит
горизонт**

ДЕКОР ВСТАВКА



феникс***

*рекомендуем с панелями MS-100/101/102/103/104/105/106/107/108/109

**рекомендуем также с панелями MS-100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/117/118/119

***доступна в комплектации панелей MS-117/118/119

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Guardian 25.12

основной двухсистемный замок
(цилиндровый/сувальдный)
4 класс взломостойкости
количество ригелей 5
диаметр ригелей 18 мм
вылет ригелей 26; 37,7 мм
количество полуоборотов 4



Guardian 100

девиатор
количество ригелей 2
диаметр ригелей 18 мм


ФУРНИТУРА

ручка




ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

фрезерованный объемный рисунок




MS-100 MS-101 MS-102 MS-103 MS-104 MS-105 MS-106 MS-107 MS-108 MS-109



MS-110 MS-111 MS-112 MS-113 MS-114 MS-115 MS-116 MS-117 MS-118 MS-119

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

фрезерованный объемный рисунок



MS-100 MS-101 MS-102 MS-103 MS-104 MS-105 MS-106 MS-107 MS-108 MS-109 MS-110 MS-111 MS-112 MS-113 MS-114

панель зеркало



MS-115 MS-116 MS-117 MS-118 MS-119 MS-120

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!



ДВЕРИ
С ДИЗАЙНЕРСКИМ
ПОЧЕРКОМ

СЕРИЯ
PREMIUM



PREMIUM-90



короб 104 мм / полотно 90 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок 9Р-116

МДФ 16 мм
объемный рисунок 9Р-116

замки Border 3В4-3/85М / Border 3В8-8К5/15
ночная задвижка


механизм регулировки притвора
ручка Tor

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм

*панели CR-1/2/3/4:
высота 2000/2050/2100 мм
ширина 880/960/1000 мм





1. цельнокатанный короб с утеплением* 104 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. третий контурный уплотнитель по периметру полотна
 5. петли на упорных подшипниках 3 шт.
 6. противосъёмные ригели 2 шт.
 7. механизм регулировки притвора полотна
 8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
 9. внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм
 10. слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита
 11. основной лист металла 1,5 мм
 12. адгезионное циркониевое покрытие
 13. порошково-полимерное покрытие
 14. штампованный декоративный элемент
 15. накладной порог из нержавеющей стали
- замковая система
16. основной замок цилиндрического типа Border 3B4-3/85M
 17. дополнительный замок сувальдного типа Border 3B8-8K5/15
 18. ночная задвижка
- фурнитура
19. ручка Tor
 20. защитная накладка на ключевину замка
 21. защитная броненакладка на ключевину замка
 22. глазок

*утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита, не входит в комплектацию, платная опция





рисунок: D-14
цвет металла: черный шелк



рисунок: Si-2
цвет ПВХ: бетон темный
цвет стекла: matelac silver grey



рисунок: 9P-113
цвет ПВХ: дуб кофейный матовый
цвет металла: букле графит



рисунок: 9P-113
цвет ПВХ: дуб кофейный матовый



рисунок: 9P-125
цвет ПВХ: бетон бежевый
цвет металла: черный шелк



рисунок: 9P-125
цвет ПВХ: бетон бежевый



рисунок: 9P-132
цвет ПВХ: графит софт
цвет металла: черный шелк



рисунок: 9P-132
цвет ПВХ: белый софт



рисунок: D-10
цвет металла: черный шелк



рисунок: CR-1
цвет ПВХ: ларче белый
цвет стекла: lakobel black



рисунок: D-5
цвет металла: букле шоколад




рисунок: 9P-106
цвет ПВХ: дуб шале мореный



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



черный шелк



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый
матовый*



дуб кофейный
матовый*



дуб серый
матовый*



дуб графитовый
матовый*



дуб белый
матовый*



дуб шале
белый*



дуб шале
натуральный*



дуб шале
мореный*



дуб шале
серебро*



роял дуб
белый



ларче
шоколад*



ларче белый*



ларче бянка*



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный




орех грецкий



яшень
ривьера айс*



яшень
ривьера крем*



белый софт**



ваниль софт**



графит софт**



грей софт**



смоки софт**



бетон серый**



бетон бежевый**



бетон темный**



штукатурка
серая*



штукатурка
графит*

СТЕКЛО ДЕКОР ЭЛЕМЕНТ



matelac silver clear




lakobel white



lakobel black



matelac silver bronze



matelac silver grey



mirox grey




*применяется только к моделям с царговой панелью CR-1/2/3/4

**применяется к рисункам фрезеровки 9P-100/121/122/123/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА*


D - декор. элемент из нерж. стали



БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

панель МДФ



ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



ФУРНИТУРА



PREMIUM-70



короб 104 мм / полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
черный шелк
рисунок R-12

МДФ 16 мм
объемный рисунок 7P-119


замки Kale 252/ Kale 257
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка Tor

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм





1. цельнокатанный короб с утеплением* 104 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
4. петли на упорных подшипниках 2 шт.
5. противосъёмные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный пенополиуретан
10. основной лист металла 1,5 мм
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. штампованный декоративный элемент
14. накладной порог из нержавеющей стали
- замковая система
15. основной замок цилиндрического типа Kale 442
16. дополнительный замок сувальдного типа Kale Kilit 447 L
17. ночная задвижка
- фурнитура
18. ручка Tor
19. защитная накладка на ключевину замка
20. защитная броненакладка на ключевину замка
21. глазок

ТЕПЛО
АКУСТИЧЕСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

ЛЕГКОСТЬ
материала

ГИДРО
ИЗОЛЯЦИЯ

БЕСПУСТОТНАЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
ЗАЛИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
нейтральность

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров





рисунок: D-7
цвет металла: черный шелк



рисунок: 7P-116
цвет ПВХ: дуб графитовый матовый




рисунок: 7P-130
цвет ПВХ: бетон темный
цвет металла: черный шелк



рисунок: 7P-130
цвет ПВХ: белый софт




рисунок: R-10
цвет металла: черный шелк



рисунок: 7P-120
цвет ПВХ: дуб кофейный матовый



рисунок: D-5
цвет металла: черный шелк



рисунок: 7P-138
цвет ПВХ: серый софт



рисунок: R-12
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 7P-140 mirror
цвет ПВХ: дуб шоколад



рисунок: 7PD-1
цвет ПВХ: дуб белый матовый
цвет металла: черный шелк




рисунок: 7PD-1
цвет ПВХ: дуб белый матовый



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



черный шелк



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый матовый



дуб кофейный матовый



дуб серый матовый



дуб графитовый матовый



дуб белый матовый



дуб шале белый



дуб шале натуральный



дуб шале мореный



дуб шале серебро



роял дуб белый



ларче шоколад



ларче белый



ларче бянок



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный




орех грецкий



яшень ривьера айс



яшень ривьера крем



белый софт*



ваниль софт*



графит софт*



грей софт*



смоки софт*



бетон серый*



бетон бежевый*



бетон темный*



штукатурка серая*




штукатурка графит*




*применяется только к рисункам фрезеровки 7P-100/121/122/123/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА*


D - декор. элемент из нерж. стали



D-4 D-5 D-7




D-9 D-10 D-12




D-14 R-10

R - декор. элемент из нерж. стали



R-12 R-14 R-15



R-18

K - накладной декор. элемент «серый шелк»




7K-3


БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

панель МДФ




7PD-1 7PD-2 7PD-3 7PD-4 7P-100 7P-101 7P-102 7P-103 7P-104 7P-105 7P-106 7P-107 7P-108 7P-109 7P-110 7P-111 7P-112



7P-113 7P-114 7P-115 7P-116 7P-117 7P-118 7P-119 7P-120 7P-121 7P-122 7P-123 7P-125 7P-126 7P-127 7P-128 7P-129 7P-130

панель зеркало



7P-131 7P-132 7P-133 7P-134 7P-135 7P-136 7P-137 7P-138 7P-139 7P-140 mirror 7P-141 mirror

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Kale 252

основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 34,5 мм
количество оборотов 3
ключ-вертушок



Kale 257

дополнительный замок
сувальдного типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 35 мм
количество оборотов 4

ФУРНИТУРА

ручка



Tor



*доступна комплектация МДФ/МДФ объемный рисунок

7PD-1/2/3/4; 7P-101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137

НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА

СЕРИЯ
STANDART



STANDART-90



короб 104 мм / полотно 90 мм

порошково-полимерное покрытие
букле шоколад
рисунок D-4

МДФ 16 мм
царговая панель CR-1

замки Kale Kilit 442/ 4 Kale Kilit 447 L
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка Avers H-1293-Z-CR

высота 2000/2050/2070/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм

*панели CR-1/2/3/4:
высота 2000/2050/2100 мм
ширина 880/960/1000 мм





1. цельнокатанный короб с утеплением* 104 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. третий контурный уплотнитель по периметру полотна
 5. петли на упорных подшипниках 3 шт.
 6. противосъёмные ригели 2 шт.
 7. механизм регулировки притвора полотна
 8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
 9. внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм
 10. слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита
 11. основной лист металла 1,5 мм
 12. адгезионное циркониевое покрытие
 13. порошково-полимерное покрытие
 14. штампованный декоративный элемент
- замковая система
15. основной замок цилиндрического типа Kale Kilit 442
 16. дополнительный замок сувальдного типа Kale Kilit 447 L
 17. ночная задвижка
- фурнитура
18. ручка Avers H-1293-Z-CR
 19. защитная накладка на ключевину замка
 20. защитная броненакладка на ключевину замка
 21. глазок

*утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита, не входит в комплектацию, платная опция





рисунок: R-5
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 9S-108
цвет ПВХ: дуб шале белый



рисунок: D-5
цвет металла: черный шелк



рисунок: 9S-140 mirror
цвет ПВХ: дуб шале серебро



рисунок: 9S-136
цвет ПВХ: графит софт
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 9S-136
цвет ПВХ: белый софт



рисунок: 9S-113
цвет ПВХ: дуб шале мореный
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 9S-113
цвет ПВХ: дуб шале мореный



рисунок: 9S-135
цвет ПВХ: бетон бежевый
цвет металла: черный шелк



рисунок: 9S-135
цвет ПВХ: бетон бежевый




рисунок: D-16
цвет металла: букле графит



рисунок: 9S-101
цвет ПВХ: дуб кофейный матовый



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



черный шелк

букле шоколад

букле графит

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель

дуб выбеленный

дуб золотой

дуб графит

дуб шоколад

дуб коньяк

дуб крем

дуб мореный

дуб медовый

дуб серый

дуб светлый матовый*

дуб кофейный матовый*

дуб серый матовый*

дуб графитовый матовый*

дуб белый матовый*

дуб шале белый*

дуб шале натуральный*

дуб шале мореный*

дуб шале серебро*

рояль дуб белый

ларче шоколад*

ларче белый*

ларче бяанко*

ларче темный

светлый венге

венге

орех лесной

орех темный

орех грецкий

ясень ривьера айс*

ясень ривьера крем*

белый софт**

ваниль софт**

графит софт**

грей софт**

смоки софт**

бетон серый**


бетон бежевый**

бетон темный**

штукатурка серая**

штукатурка графит**

СТЕКЛО ДЕКОР ЭЛЕМЕНТ



matelac silver clear

lakobel white

lakobel black

matelac silver bronze

matelac silver grey

mirox grey


*применяется к рисункам фрезеровки 9S-100/130/135/136/137/140 mirror

** применяются к царговым панелям CR-1/2/3/4




ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА*

R - штампованный декор. элемент




R-4 R-5 R-6

D - декор. элемент из нерж. стали



D-4 D-5 D-10 D-15 D-16

K - накладной декор. элемент «серый шелк»




9K-4 9K-5

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА


панель МДФ



9SD-1 9SD-2 9SD-3 9SD-4 9S-100 9S-101 9S-102 9S-103 9S-104 9S-105 9S-108 9S-111 9S-112 9S-113

панель зеркало

панель царговая



9S-130 9S-135 9S-136 9S-137 9S-140 mirror 9S-141 mirror CR-1 CR-2 CR-3 CR-4

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Kale Kilit 442
основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2
ключ-вертушок



Kale Kilit 447 L
дополнительный замок
сувальдного типа
3 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2

ФУРНИТУРА

ручка



Avers
H-1293-Z-CR



STANDART-70



короб 104 мм / полотно 70 мм

МДФ 10 мм
объемный рисунок 7PD-1

МДФ 16 мм
объемный рисунок 7PD-1


замки Kale Kilit 442/ 4 Kale Kilit 447 L
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0883

накладной порог из нержавеющей стали

высота 2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм





1. цельнокатаный короб с утеплением* 104 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
4. петли на упорных подшипниках 2 шт.
5. противосъемные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный пенополиуретан
10. основной лист металла 1,5 мм
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. штампованный декоративный элемент
- замковая система
14. основной замок цилиндрического типа Kale Kilit 442
15. дополнительный замок сувальдного типа Kale Kilit 447 L
16. ночная задвижка
- фурнитура
17. ручка 0883
18. защитная накладка на ключевину замка
19. защитная броненакладка на ключевину замка
- 20.глазок

*утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита, не входит в комплектацию, платная опция

ТЕПЛО
АКУСТИЧЕСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

ЛЕГКОСТЬ
материала

ГИДРО
ИЗОЛЯЦИЯ

БЕСПУСТОТНАЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
ЗАЛИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
нейтральность

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров





рисунок: 7S-105
цвет ПВХ: дуб шале серебро
цвет металла: черный шелк



рисунок: 7S-140 mirror
цвет ПВХ: дуб шале серебро



рисунок: 7S-108
цвет ПВХ: дуб серый матовый
цвет металла: черный шелк



рисунок: 7S-108
цвет ПВХ: дуб серый матовый




рисунок: R-10
цвет металла: букле шоколад



рисунок: M-112
цвет ПВХ: дуб шале белый




рисунок: L-1
цвет металла: букле графит



рисунок: M-142
цвет ПВХ: ларче белый
стекло: lakobel white



рисунок: 7K-4
цвет металла: черный шелк



рисунок: 7S-136
цвет ПВХ: дуб серый



рисунок: 7S-137
цвет металла: дуб шоколад




рисунок: 7S-137
цвет ПВХ: ларче белый



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



черный
шелк



букле
шоколад



букле
графит

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый
матовый



дуб кофейный
матовый



дуб серый
матовый



дуб графитовый
матовый



дуб белый
матовый



дуб шале
белый




дуб шале
натуральный



дуб шале
мореный



дуб шале
серебро



роял дуб
белый



ларче
шоколад



ларче белый



ларче бянок



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех грецкий



яшень
ривьера айс




яшень
ривьера крем




ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА*

R - штампованный декор. элемент



R-1 R-2 R-3 R-4

R - декор. элемент из нерж. стали



R-10 R-12 R-14 R-15 R-18

K - накладной декор. элемент «серый шелк»



7K-4

L - композитная вставка RAL 7035




L-1

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

панель МДФ




Steel MD-2 MD-4 M-100 M-102 M-104 M-108 M-109 M-110 M-111 M-112 M-135 M-136 M-140 mirror M-142

панели с молдингом



M-143 M-144 7SD-1 7SD-2 7SD-3 7SD-4 7S-100 7S-101 7S-102 7S-103 7S-104 7S-105 7S-108 7S-109 7S-110 7S-111

панель зеркало



7S-112 7S-113 7S-130 7S-135 7S-136 7S-137 7S-140 mirror 7S-141 mirror

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Kale Kilit 442

основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2
ключ-вертушок



Kale Kilit 447 L

дополнительный замок
сувальдного типа
3 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 16 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2

ФУРНИТУРА

ручка



0883



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ДОМА

СЕРИЯ
MASS





MASS-90

MASS-90

БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ



короб 104 мм / полотно 90 мм

порошково-полимерное покрытие
букле шоколад
рисунок R-6

МДФ 16 мм
объемный рисунок 9S-136


замки Guardian 32.11/Guardian 30.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0883

высота 2050/2070/2100 мм
ширина 860/880/960 мм

*панели CR-1/2/3/4;
высота 2050/2100 мм
ширина 880/960 мм





1. цельнокатанный короб с утеплением* 104 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. третий контурный уплотнитель по периметру полотна
 5. петли на упорных подшипниках 3 шт.
 6. противосъёмные ригели 2 шт.
 7. механизм регулировки притвора полотна
 8. цельногнутое усиленное полотно 90 мм
 9. внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм
 10. слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита
 11. основной лист металла 1,5 мм
 12. адгезионное циркониевое покрытие
 13. порошково-полимерное покрытие
 14. штампованный декоративный элемент
- замковая система
15. основной замок цилиндрического типа Guardian 32.11
 16. дополнительный замок сувальдного типа Guardian 30.01
 17. ночная задвижка
- фурнитура
18. ручка 0883
 19. защитная накладка на ключевину замка
 20. глазок

*утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита, не входит в комплектацию, платная опция





рисунок: 9S-109
цвет ПВХ: ларче шоколад
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 9S-109
цвет ПВХ: ларче белый



рисунок: R-5
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 9S-140 mirror
цвет ПВХ: ларче бяно



рисунок: R-6
цвет металла: букле графит



рисунок: 9S-136
цвет ПВХ: дуб графит



рисунок: R-4
цвет металла: букле шоколад



рисунок: CR-3
цвет ПВХ: ларче бяно
цвет стекла: lakobel black



рисунок: 9SD-3
цвет ПВХ: ларче белый
цвет металла: букле графит



рисунок: 9SD-3
цвет ПВХ: ларче белый



рисунок: 9S-112
цвет ПВХ: дуб шоколад
цвет металла: букле шоколад



рисунок: 9S-112
цвет ПВХ: дуб шоколад



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель



дуб выбеленный



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



ларче шоколад*



ларче белый*



ларче бяанко*



орех грецкий

СТЕКЛО ДЕКОР ЭЛЕМЕНТ



matelac silver clear



lakobel white



lakobel black



matelac silver bronze




matelac silver grey



*применяются к царговым панелям CR-1/2/3/4

| ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА*

R - штампованный декор. элемент



R-4


R-5

R-6

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

панель МДФ



9SD-1

9SD-2

9SD-3

9SD-4

9S-100

9S-102

9S-104

9S-108

9S-109

9S-110

9S-111

9S-112


9S-130

9S-135

9S-136

панель зеркало

панель царговая



9S-140
mirror

CR-1

CR-2

CR-3

CR-4

| ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Guardian 32.11

основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2



Guardian 30.01

дополнительный замок
сувальдного типа
2 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2

| ФУРНИТУРА

ручка



0883



MASS-70



короб 104 мм / полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
букле шоколад
рисунок L-1

ХДФ 3,2 мм
скиновая панель СК-3 mirror

замки Guardian 32.11 / Guardian 30.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0883

накладной порог из нержавеющей стали

высота 1800/1900/2000/2050/2100 мм
ширина 860/880/960/1000 мм





1. цельнокатаный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. петли на упорных подшипниках 2 шт.
 5. противосъёмные ригели 2 шт.
 6. механизм регулировки притвора полотна
 7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
 8. внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
 9. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный пенополиуретан
 10. основной лист металла 1,5 мм
 11. адгезионное циркониевое покрытие
 12. порошково-полимерное покрытие
 13. штампованный декоративный элемент
- замковая система
14. основной замок цилиндрического типа Guardian 32.11
 15. дополнительный замок сувальдного типа Guardian 30.01
- фурнитура
16. ручка 0883
 17. защитная накладка на ключевину замка
 18. защитная накладка на ключевину замка
 19. глазок

*утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита, не входит в комплектацию, платная опция

ТЕПЛО
АКУСТИЧЕСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

ЛЕГКОСТЬ
материала

БЕСПУСТОТНАЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
ЗАЛИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ГИДРО
ИЗОЛЯЦИЯ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
нейтральность

СТАБИЛЬНОСТЬ
размеров





рисунок: R-4
цвет металла: букле шоколад



рисунок: M-143
цвет ПВХ: орех темный



рисунок: M-108
цвет ПВХ: ларче бянько
цвет металла: букле шоколад



рисунок: M-108
цвет ПВХ: ларче бянько



рисунок: M-137
цвет ПВХ: ларче шоколад
цвет металла: букле шоколад



рисунок: M-137
цвет ПВХ: ларче белый



рисунок: R-2
цвет металла: букле графит



рисунок: M-140 mirror
цвет ПВХ: ларче белый



рисунок: R-1
цвет металла: букле шоколад



рисунок: MD-2
цвет ПВХ: орех грецкий



рисунок: M-102
цвет ПВХ: дуб графит
цвет металла: букле графит



рисунок: M-102
цвет ПВХ: дуб графит



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



ларче шоколад



ларче белый



ларче бяно



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех грецкий

СТЕКЛО ДЕКОР ЭЛЕМЕНТ



lakobel white




lakobel black



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА*

R - штампованный декор. элемент

L - композитная вставка
RAL 7035



R-1

R-2

R-3

R-4




L-1

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

панель МДФ



Steel

MD-2

MD-4

M-100

M-102

M-104

M-108

M-109

M-110

M-111

M-112

M-135

M-136

M-137


панель
зеркало

панель сборная

панель с молдингом

панель Скин

панель
зеркало



M-140 mirror

M-142

M-148

M-149

M-143

M-144

C-1

C-2

C-4

CK-3

CK-3 mirror

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Guardian 32.11
основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2



Guardian 30.01
дополнительный замок
сувальдного типа
2 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2

ручка



0883

ФУРНИТУРА

*доступна комплектация МДФ/МДФ объемный рисунок MD-2/4; M-102/104/108/109/110/111/112/135/136/137



ШИРОКИЙ ВЗГЛЯД
НА ЗАЩИТУ ДОМА

СЕРИЯ
MEGA



MEGA

БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

MEGA



короб 104 мм / полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
букле шоколад

МДФ 16 мм
объемный рисунок X-102

замки Guardian 32.11/Guardian 30.01
ночная задвижка

механизм регулировки притвора
ручка 0883

высота 2050/2300 мм
ширина 1200/1300 мм





1. цельнокатанный короб с утеплением * 104 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
 2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
 3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
 4. петли на упорных подшипниках 4 шт.
 5. противосъёмные ригели 4 шт.
 6. механизм регулировки притвора полотна
 7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
 8. внутренняя декоративная панель МДФ 16 мм
 9. слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол
 10. основной лист металла 1,5 мм
 11. адгезионное циркониевое покрытие
 12. порошково-полимерное покрытие
- замковая система
13. основной замок цилиндрического типа Guardian 32.11
 14. дополнительный замок сувальдного типа Guardian 30.01
 15. ночная задвижка
- фурнитура
16. ручка 0883
 17. защитная накладка на ключевину замка
 18. защитная броненакладка на ключевину замка
 19. глазок

* утепляется при монтаже, утеплитель - минеральная плита, не входит в комплектацию, платная опция





без рисунка
цвет металла: букле графит



рисунок: X-136
цвет ПВХ: дуб шале серебро



рисунок: X-111
цвет ПВХ: дуб кофейный матовый
цвет металла: букле шоколад



рисунок: X-111
цвет ПВХ: дуб кофейный матовый



без рисунка
цвет металла: букле шоколад



рисунок: X-108
цвет ПВХ: орех лесной



рисунок: X-112
цвет ПВХ: дуб шоколад
цвет металла: черный шелк



рисунок: X-112
цвет ПВХ: дуб шоколад



рисунок: D-5
цвет металла: черный шелк



рисунок: X-106
цвет ПВХ: дуб белый матовый



рисунок: X-110
цвет ПВХ: дуб шале мореный
цвет металла: букле шоколад




рисунок: X-110
цвет ПВХ: дуб шале белый



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



черный шелк



букле шоколад



букле графит

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!

ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель



дуб выбеленный



дуб золотой



дуб графит



дуб шоколад



дуб коньяк



дуб крем



дуб мореный



дуб медовый



дуб серый



дуб светлый матовый



дуб кофейный матовый



дуб серый матовый



дуб графитовый матовый



дуб белый матовый



дуб шале белый



дуб шале натуральный



дуб шале мореный



дуб шале серебро



роял дуб белый



ларче шоколад



ларче белый



ларче бянок



ларче темный



светлый венге



венге



орех лесной



орех темный



орех грецкий



ясень ривьера айс




ясень ривьера крем



| ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА*


D – декор. элемент из нерж. стали




D-5

| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА


панель МДФ




Steel




X-102




X-104




X-106




X-108




X-110



X-111



X-112



X-136

| ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Guardian 32.11
основной замок
цилиндрического типа
4 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2



Guardian 30.01
дополнительный замок
сувальдного типа
2 класс взломостойкости
количество ригелей 3
диаметр ригелей 15,8 мм
вылет ригелей 26 мм
количество оборотов 2

| ФУРНИТУРА

ручка



0883

БУЛЬДОРС,
ИЩИ!



ТОЛЬКО
НЕОБХОДИМОЕ

СЕРИЯ
START



START

БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

START



короб 104 мм / полотно 70 мм

порошково-полимерное покрытие
букле шоколад
рисунок R-4

МДФ 10 мм
панель сборная М-142

замок Guardian 15.12

механизм регулировки притвора
ручка 0826

высота 2050 мм
ширина 860/960 мм





1. цельнокатаный короб 104 мм, с широким наличником, металл 1,5 мм
2. первый контурный уплотнитель по периметру короба
3. второй контурный уплотнитель по периметру короба
4. петли на упорных подшипниках 2 шт.
5. противосъёмные ригели 2 шт.
6. механизм регулировки притвора полотна
7. цельногнутое усиленное полотно 70 мм
8. внутренняя декоративная панель ХДФ 3,2 мм
9. слой тепло-звукоизолирующего материала жесткий вспененный пенополиуретан
10. основной лист металла 1 мм
11. адгезионное циркониевое покрытие
12. порошково-полимерное покрытие
13. штампованный декоративный элемент замковая система
14. двухсистемный замок цилиндрический/сувальдный Guardian 15.12
15. фурнитура
16. ручка 0826
17. защитная накладка на ключевину замка
18. глазок

ТЕПЛО
АКУСТИЧЕСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

ЛЕГКОСТЬ
МАТЕРИАЛА

ГИДРО
ИЗОЛЯЦИЯ

БЕСПУСТОТНАЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
ЗАЛИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ
РАЗМЕРОВ





без рисунка
цвет металла: букле шоколад



рисунок: С-2
цвет ПВХ: дуб серый



рисунок: R-4
цвет металла: букле шоколад



рисунок: M-142
цвет ПВХ: ларче бянько
цвет стекла: lakobel black



без рисунка
цвет металла: букле шоколад



рисунок: СК-3
цвет ПВХ: ларче шоколад



рисунок: R-4
цвет металла: букле шоколад



рисунок: С-1
цвет ПВХ: ларче белый



без рисунка
цвет металла: букле шоколад



рисунок: С-4
цвет ПВХ: карамель




рисунок: R-4
цвет металла: букле шоколад



рисунок: СК-3 mirror
цвет ПВХ: ларче бянько



| ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



букле шоколад

| ПВХ ПОКРЫТИЕ



карамель



дуб выбеленный



дуб серый



ларче шоколад



ларче белый



ларче бяанко

| СТЕКЛО ДЕКОР ЭЛЕМЕНТ




lakobel white



lakobel black

| ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА


R - штампованный декор. элемент




R-4



R-5




R-6




без рисунка

| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА


панель сборная




Steel



M-142




M-148




M-149


панель Скин




C-1



C-2




C-4



CK-3

панель зеркало



CK-3 mirror

| ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



Guardian 15.12

комбинированный замок
два механизма секретности
(сувальдный и цилиндрический)
2 класс взломостойкости
количество ригелей 6
диаметр ригелей 13,5 мм
вылет ригелей 26
количество оборотов 4(цил.)/2(сув.)

| ФУРНИТУРА

ручка



0826

